

Вводится в действие с 01.01.2025

ПРЕЙСКУРАНТ **на работы и услуги, оказываемые физическим лицам**

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС)
РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ		
Глава 1СТ. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ГАЗОПРОВОДА		
2.1.1ст. Врезка или обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 50 мм	врезка (обрезка)	6 151.00
51-100 мм	врезка (обрезка)	7 066.00
101-200 мм	врезка (обрезка)	8 313.00
(при врезке с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэфф.1,15: с понижением давления или при врезке заготовкой применять коэфф.1,3: при обрезке газопровода без установки заглушки применять коэфф.0,8)		
2.1.2ст. Врезка или обрезка (с заглушкой) надземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре до 25 мм	врезка (обрезка)	3 444.00
32-40 мм	врезка (обрезка)	3 985.00
50 мм	врезка (обрезка)	4 871.00
51-100 мм	врезка (обрезка)	6 151.00
101-200 мм	врезка (обрезка)	7 923.00
201-300 мм	врезка (обрезка)	12 931.00
2.1.3ст. Врезка стаканом в действующий газопровод низкого давления надземной прокладки под давлением в сети при диаметре до 25 мм	врезка	6 453.00
32-40 мм	врезка	8 004.00
50 мм	врезка	9 318.00
2.1.4ст. Врезка приспособления ВПГ под газом вновь построенного наружного газопровода высокого (среднего) давления при диаметре присоединяемого газопровода до 150 мм (при выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэфф.1,1)	врезка	12 556.00
2.1.5ст. Присоединение (врезка) муфтой вновь построенного наружного газопровода к действующему при диаметре присоединяемого газопровода до 32 мм	присоединение	2 528.00
40-50мм	присоединение	3 303.00
51-100 мм	присоединение	4 325.00
101-200 мм	присоединение	6 011.00
201-300 мм	присоединение	7 895.00
301-400 мм	присоединение	12 191.00
401-500 мм	присоединение	13 838.00
(при выполнении работ по изоляции присоединения газопровода применять коэфф.1,1)		
2.1.6ст. Врезка в действующий внутридомовой газопровод при диаметре до 32 мм	врезка	3 399.00
40-50 мм	врезка	3 943.00
2.1.7ст. Врезка штуцером под газом в наружный действующий газопровод диаметром до 32 мм	врезка	3 410.00
40-50 мм	врезка	3 959.00
2.1.8ст. Сварка стыка диаметром до 50 мм (без контроля качества)	стык	1 006.00
51-100 мм	стык	1 190.00
101-200 мм	стык	1 366.00
201-300 мм	стык	2 185.00
301-500 мм	стык	5 471.00
2.1.9. Обрезка внутридомового газопровода с установкой сварной заглушки при диаметре газопровода до 32 мм (при обрезке без установки заглушки применять коэфф. 0,7)	обрезка	2 306.00
40-50 мм	обрезка	3 078.00
2.1.10. Изоляция места врезки или обрезки газопровода (без приготовления мастики) при диаметре до 100 мм	место	895.00
101-200 мм	место	1 139.00
201-300 мм	место	1 539.00
301-400 мм	место	2 025.00
401-500 мм	место	2 510.00
более 500 мм	место	2 914.00
2.1.11ст. Приготовление (разогрев) битумной мастики для изоляции газопровода	10 кг	406.00
2.1.12ст. Перемонтаж внутридомового газопровода без сварки	перемонтаж	1 784.00
2.1.13ст. Врезка на газопроводе высокого давления с использованием буровой системы Ravetti	врезка	162 013.00
2.1.14ст. Врезка на газопроводе низкого давления с использованием буровой системы Ravetti	врезка	73 166.00
2.1.15ст. Изготовление фитинга для врезки в газопровод с использованием буровой системы Ravetti	изделие	23 406.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС)
2.1.16ст. Изготовление приспособления для врезки в газопровод низкого давления без отключения газоснабжения (диаметр 15 мм)	изделие	665.00
2.1.17ст. То же диаметр 20 мм	изделие	998.00
2.1.18ст. То же диаметр 25 мм	изделие	1 333.00
Глава 1П. ВРЕЗКА, ОБРЕЗКА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ГАЗОПРОВОДА		
2.1.1п. Обрезка (с заглушкой) подземного газопровода низкого давления с отключением давления в сети при диаметре 32 мм	обрезка	4 934.00
63 мм	обрезка	5 693.00
90 мм	обрезка	6 168.00
110 мм	обрезка	6 641.00
160 мм	обрезка	7 116.00
225 мм	обрезка	7 590.00
315 мм	обрезка	8 539.00
при выполнении работ с отключением газопровода высокого (среднего) давления всех диаметров применять коэффициент 1,15		
2.1.4п. Сварка стыка муфтой диаметром 32 мм	стык	805.00
63 мм	стык	953.00
90 мм	стык	1 025.00
110 мм	стык	1 093.00
160 мм	стык	1 310.00
225 мм	стык	1 745.00
315 мм	стык	4 364.00
Глава 2. РЕМОНТНЫЕ И МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ НА ДЕЙСТВУЮЩИХ ГАЗОПРОВОДАХ		
2.2.1. Прокладка с пневматическим испытанием стального подземного газопровода диаметром до 100 м (без контроля качества)	м	511.00
101-200 мм	м	585.00
201-300 мм	м	693.00
301-400 мм	м	1 266.00
401-500 мм	м	1 579.00
2.2.2. Прокладка с пневматическим испытанием стального наземного газопровода диаметром до 50 мм (без контроля качества)	м	329.00
51-100 мм	м	400.00
101-200 мм	м	473.00
201-300 мм	м	564.00
301-400 мм	м	948.00
401-500 мм	м	1 105.00
2.2.3. Прокладка с пневматическим испытанием внутридомового газопровода диаметром до 50 мм (без контроля качества)	м	368.00
2.2.4. Приварка фланцев к стальному газопроводу диаметром до 50 мм	фланец	843.00
51-100 мм	фланец	1 246.00
101-200 мм	фланец	1 829.00
201-300 мм	фланец	2 693.00
301-500 мм	фланец	3 874.00
2.2.5. Монтаж изолирующих фланцев на газопроводе диаметром до 50 мм	комплект из 2-х фланцев	2 861.00
51-100 мм	комплект из 2-х фланцев	4 143.00
101-200 мм	комплект из 2-х фланцев	6 631.00
201-300 мм	комплект из 2-х фланцев	8 623.00
301-500 мм	комплект из 2-х фланцев	16 399.00
2.2.6. Установка горизонтального футляра на газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	3 198.00
свыше 200 мм	футляр	4 736.00
2.2.7. Установка вертикального футляра на газопроводе с заливкой битумом верхнего конца футляра	футляр	2 288.00
2.2.8. Установка футляра на газопроводе в месте пересечения с теплотрассой с полной заливкой битумом при диаметре футляра до 200 мм	футляр	6 136.00
свыше 200 мм	футляр	7 895.00
2.2.9. Установка футляра на кабель в месте пересечения газопровода с кабелем	футляр	3 640.00
2.2.10. Заливка битумом футляра на газовом вводе	футляр	2 435.00
2.2.11. Протаскивание в футляр газопровода диаметром до 100 мм	м	435.00
свыше 100 мм	м	871.00
2.2.12. Установка стальных задвижек диаметром 50 мм	задвижка	1 506.00
80 мм, 100 мм	задвижка	2 341.00
125 мм, 150 мм	задвижка	3 250.00
200 мм	задвижка	4 206.00
300 мм	задвижка	5 019.00
400 мм	задвижка	6 271.00
500 мм	задвижка	7 284.00
2.2.13. Установка контрольной трубки с ковером	трубка	3 928.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС)
2.2.14. Устройство контрольного проводника на газопроводе	проводник	4 568.00
2.2.15. Монтаж стальных фасонных частей диаметром до 50 мм	шт	2 861.00
51-100 мм	шт	3 959.00
101-200 мм	шт	6 268.00
301-400 мм	шт	13 034.00
401-500 мм	шт	16 208.00
2.2.17. Устройство битумной изоляции стальных газопроводов диаметром до 100 мм	м	1 381.00
101-200мм	м	1 784.00
201-300 мм	м	2 185.00
301-400 мм	м	2 590.00
2.2.18. Очистка внутренней полости газопровода продувкой воздухом диаметром до 200 мм	10 м	167.36
201-500 мм	10 м	334.72
2.2.19. Пневматические испытания наружного газопровода диаметром до 50 мм.	100 м	325.00
51-100 мм	100 м	406.00
101-200 мм	100 м	610.00
свыше 200 мм	100 м	1 219.00
2.2.20. Пневматическое испытание внутреннего газопровода диаметром до 50 мм (На каждые последующие 10 м применять коэф. 0,2)	10 м	243.00
2.2.21. Монтаж сварных переходов с диаметра 300 мм на 200 мм (без контроля качества)	переход	2 476.00
2.2.22. Монтаж сварных переходов с диаметра 200 мм на 100 мм (без контроля качества)	переход	1 656.00
2.2.23. Изготовление опоры под газопровод диаметром до 100 мм	опора	914.00
101-200 мм	опора	1 280.00
2.2.25. Установка опоры под газопровод с бетонированием	опора	809.00
2.2.26. Изготовление крепления для прокладки газопровода диаметром до 100 мм по стенам здания	крепление	611.00
2.2.27. Пробивка отверстий шлямбуром под крепление в стене здания	отверстие	204.00
2.2.28. Монтаж креплений под газопровод диаметром до 100 мм для прокладки по стенам здания	крепление	406.00
2.2.29. Масляная окраска наружного газопровода надземной прокладки, две окраски (при окраске с приставной лестницы применять коэф. 1.2)	кв.м.	406.00
2.2.30. Вскрытие асфальтового покрытия отбойным молотком	кв.м.	975.00
2.2.31. Разработка грунта вручную в траншее	куб.м.	1 753.00
2.2.32. То же, экскаватором	10 куб.м.	604.00
2.2.33. Присыпка траншеи вручную	куб.м.	730.00
2.2.34. То же, экскаватором	10 куб.м.	179.00
2.2.36. Планирование площадей бульдозеристом	10 кв.м	303.00
2.2.37. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж надземного газопровода	объект	5 203.00
2.2.38. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж подземного газопровода	объект	20 805.00
2.2.40. Установка винтовой сваи при ремонте надземного газопровода диаметром 76 мм	штука	949.00
89 мм	штука	1 234.00
108 мм	штука	1 424.00
133 мм	штука	1 708.00
159 мм	штука	2 088.00
Глава 3. МОНТАЖ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ В ГРП (ГРУ, ШРП)		0.00
2.3.1. Установка регулятора давления газа диаметром 50 мм	регулятор	2 430.00
100 мм	регулятор	4 206.00
150 мм	регулятор	5 176.00
200 мм	регулятор	6 478.00
2.3.2. Ревизия ПРГ	пункт	2 504.00
2.3.4. Монтаж телемеханизации ПРГ	пункт	45 521.00
2.3.5. Установка фильтра для очистки газа от механических примесей при диаметре газопровода до 100 мм	фильтр	4 455.00
свыше 100 мм	фильтр	8 913.00
2.3.6. Монтаж сбросного клапана	клапан	2 430.00
2.3.7. Монтаж предохранительного клапана диаметром до 100 мм	клапан	2 329.00
свыше 100 мм	клапан	4 046.00
Глава 4. МОНТАЖ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ И ОБОРУДОВАНИЯ		
2.4.3. Установка крана при монтаже внутридомового газового оборудования при диаметре 15-20 мм	кран	204.00
25-50 мм	кран	285.00
2.4.4. Перемонтаж газопровода при замене водонагревателя	водонагрев.	1 616.00
2.4.8. Монтаж бытового счетчика газа на существующем газопроводе с опрессовкой и пуском газа (При монтаже счетчика с новой подводкой внутридомового газопровода и врезкой крана дополнительно применять пункты 2.1.9 и 2.2.3)	установка	6 769.00
2.4.9. Установка бытового счетчика газа без сварки	установка	1 024.00
2.4.10. Монтаж сигнализатора загазованности	прибор	1 626.00
2.4.16. Демонтаж газовой плиты с установкой заглушки	плита	778.00
2.4.17. Демонтаж проточного водонагревателя с установкой заглушки	прибор	975.00
2.4.18. Демонтаж отопительного котла с установкой заглушки	котел	2 270.00
2.4.19. Демонтаж бытового счетчика	счетчик	809.00



Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС)
2.4.21. Оформление исполнительно-технической документации на газификацию жилого дома индивидуальной застройки (С выездом на место обследования применять коэфф. 1,5)	объект	1 690.00
2.4.22. Оформление исполнительно-технической документации на монтаж газового счетчика с выездом на место обследования	счетчик	2 220.00
2.4.23. Монтаж автоматики отопительного котла	котел	1 219.00
2.4.24. Монтаж отопительного котла	котел	2 435.00
2.4.25. Повторное подключение газовой плиты к существующей прицепке после снятия заглушки	водонагрев.	2 740.00
РАЗДЕЛ 3. ПУСКО-НАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ, ПРИЕМКА И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ		
3.1. Прием в эксплуатацию вновь построенного газопровода	объект	7 320.00
3.2. То же, ПРГ	объект	5 518.00
3.3. То же, газифицированной котельной	объект	3 663.00
3.4. То же, технологической газоиспользующей установки предприятия	объект	6 900.00
3.7. Прием в эксплуатацию наружного и внутреннего газопровода, газового оборудования, жилого дома индивидуальной застройки	объект	1 516.00
3.8. То же, индивидуальной бани (теплицы, гаража, летней кухни)	объект	1 063.00
3.9. Первичный пуск в эксплуатацию подземного газопровода (при повторном пуске п.3.10-3.28 применять K=0,7)	объект	7 716.00
3.10. Первичный пуск в эксплуатацию надземного газопровода	объект	5 394.00
3.11. Первичный пуск газа в ПРГ при одной нитке газопровода	объект	16 783.00
3.12. То же, при двух нитках газопровода (при трех нитках применять коэфф. 1,3)	объект	32 548.00
3.18. Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной малой мощности с одним котлом (до 1000 кВт) с автоматикой	котел	6 488.00
3.19. То же, без автоматики	котел	2 360.00
3.20. Первичный пуск каждого последующего котла малой мощности с автоматикой	котел	1 790.00
3.21. То же, без автоматики	котел	1 395.00
3.22. Первичный пуск газа в газовое оборудование котельной средней мощности с одним котлом (от 1000 до 5000 кВт) с автоматикой	котел	7 530.00
3.23. То же, без автоматики	котел	5 924.00
3.24. Первичный пуск каждого последующего котла средней мощности с автоматикой	котел	3 074.00
3.25. То же, без автоматики	котел	2 685.00
3.26. Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом малой мощности с автоматикой и ГРУ (на каждой последующий котел применять п. 3.21)	котел	20 965.00
3.27. Первичный пуск в эксплуатацию газового оборудования котельной с одним котлом средней мощности с автоматикой и ГРУ (на каждой последующий котел применять п. 3.25)	котел	21 578.00
3.28. Первичный пуск газа в технологическую газоиспользующую установку предприятия	установка	4 354.00
3.29. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию горелок инфракрасного излучения	горелка	1 251.00
3.31. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию подземного газопровода к жилому дому (ввод до 25 м) (При длине ввода свыше 25 м применять коэфф. 1,2)	объект	2 436.00
3.32. Пуско-наладочные работы по вводу в эксплуатацию надземного газопровода к жилому дому при длине до 100 м (при длине газопровода свыше 100м применять коэфф. 1,1)	объект	1 741.00
3.33. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты (при установке двух плит применять коэфф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,15) (При повторном пуске газа в п.п. 3.34-3.51 применять коэфф. 0,5)	объект	2 516.00
3.34. То же, при установке проточного водонагревателя (При установке двух водонагревателей применять коэфф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,05)	объект	6 289.00
3.35. То же, при установке отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэфф. 1,8; при установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,1)	объект	5 033.00
3.36. То же, при установке плиты и отопительного аппарата (При установке двух отопительных аппаратов применять коэфф. 1,4; при установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,08)	объект	7 548.00
3.38. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты и печной горелки (При установке двух горелок применять коэфф. 1,3; бытового счетчика газа - коэфф. 1,1)	объект	4 280.00
3.42. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительной горелки (При установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,05)	объект	8 036.00
3.43. Первичный пуск газа в газовое оборудование жилого дома индивидуальной застройки при установке плиты, проточного водонагревателя и отопительного аппарата (При установке бытового счетчика газа применять коэфф. 1,03)	объект	13 836.00
3.46. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке газовой плиты, бытового счетчика и количестве приборов на одном стояке до 5	стояк	4 191.00
3.47. То же. При количестве приборов на одном стояке 6-10	стояк	5 769.00
3.48. То же, при количестве приборов на одном стояке 11-15	стояк	7 301.00
3.49. То же, при количестве приборов свыше 16	стояк	8 913.00
3.50. Первичный пуск газа в газовое оборудование многоквартирного жилого дома при установке плиты и проточного водонагревателя, счетчика газа и количестве приборов на одном стояке до 10	стояк	9 174.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС)
3.51. То же, при количестве приборов на одном стояке свыше 10	стояк	9 956.00
3.52. Пуско-наладочные работы на ПРГ	объект	192 283.00
РАЗДЕЛ 4. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ		
Глава 1. СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ		
4.1.1. Строительный контроль за строительством подземного газопровода (от 100 до 2000 м. на каждые последующие 100 м. применять коэфф. 0,6; от 2000 м. на каждые последующие 100 м. применять коэфф. 0,1)	100 м	31 078.00
4.1.2. Строительный контроль за строительством надземного газопровода на опорах (На каждые последующие 100 м применять коэфф. 0,6)	100 м	10 360.00
4.1.3. Строительный контроль за строительством подземного газопровода (до 25 м) (На каждые последующие 25 м применять коэфф. 0,6)	ввод	9 325.00
4.1.4. Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРП с одной ниткой редуцирования (при наличии двух ниток применять коэфф. 1,5)	объект	20 719.00
4.1.5. Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ГРУ с одной ниткой редуцирования (при наличии двух ниток применять коэфф. 1,5)	объект	10 360.00
4.1.6. Строительный контроль за строительством газопровода и монтажом оборудования в ШРП, РДГК, РДНК и др.	объект	6 216.00
4.1.7. Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и монтажом оборудования в котельной или технологических печей предприятия	объект	10 360.00
4.1.8. Строительный контроль за строительством внутреннего газопровода и монтажом газового оборудования в ГРУ и котельной или технологических печей предприятия	объект	16 575.00
4.1.9. Строительный контроль за строительством и монтажом фасадного и внутреннего газопровода, монтажом газового оборудования административного, общественного здания всех назначений при наличии одной топочной установки (На каждую доп. топочную установку применять коэфф. 0,6)	объект	8 288.00
4.1.10. Строительный контроль за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования в многоквартирном жилом доме	объект	16 575.00
4.1.11. Строительный контроль за строительством фасадного, внутридомового газопровода и монтажом газового оборудования (до трех приборов) в жилом доме индивидуальной застройки (при установке свыше трех приборов применять коэфф. 1,4)	объект	4 148.00
4.1.12. Строительный контроль за монтажом газового счетчика	счетчик	1 243.00
4.1.13. Строительный контроль при производстве земляных работ и строительстве вблизи действующего газопровода	100 м	3 109.00
4.1.14. Проверка исполнительно-технической документации на построенный ПРГ	объект	4 970.00
4.1.15. Проверка исполнительно-технической документации на законченное строительство газопровода и монтаж газового оборудования жилого дома индивидуальной застройки	объект	2 073.00
Глава 2. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДА ПРИБОРНЫМ МЕТОДОМ КОНТРОЛЯ ПРИ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТАХ		
4.2.1. Проверка защитного покрытия газопровода перед опусканием его в траншею при диаметре газопровода до 100 мм	10 м	3 025.00
4.2.2. То же, при диаметре газопровода 101-300 мм	10 м	3 853.00
4.2.3. То же, при диаметре газопровода свыше 300 мм	10 м	4 674.00
4.2.4. Внешний осмотр качества изоляции газопровода после опускания его в траншею	10 м	459.00
4.2.5. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов прибором типа АНПИ и СМР после засыпки до нулевой отметки построенного газопровода	1 км	13 231.00
РАЗДЕЛ 5. НАРУЖНЫЕ СТАЛЬНЫЕ ГАЗОПРОВОДЫ, АРМАТУРА И СООРУЖЕНИЯ		
Глава 1. МОНИТОРИНГ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГАЗОПРОВОДОВ		
5.1.1. Технический осмотр трассы подземного уличного газопровода	км	530.00
5.1.2. Технический осмотр трассы надземного уличного газопровода	км	716.00
5.1.3. Технический осмотр дворового и фасадного газопровода	100 м	38.00
5.1.4. Осмотр технического состояния и проверка на загазованность газового ввода	ввод	29.00
5.1.5. Проверка на загазованность газовых колодцев и камер (колодцев) инженерных подземных сооружений (коммуникаций) (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышек колодцев от снега и льда применять коэфф. 1,2, при проверке на загазованность через отверстие в крышке колодца применять коэфф. 0,8)	колодец (камера)	69.00
5.1.6. Проверка на загазованность подвала здания (технического подполья), подлежащего проверке в зоне 15 м от газопровода (При использовании штуцера применять коэфф. 0,25)	подвал	179.00
5.1.7. Проверка на загазованность контрольной трубки (При выполнении дополнительных работ, связанных с очисткой крышки ковера от снега и льда в пунктах 5.1.7-5.1.8 применять коэфф. 1,2)	контрольная трубка	61.00
5.1.8. Проверка технического состояния контрольного проводника	контрольный проводник	56.00
5.1.9. Оформление результатов обхода трассы газопровода	рапорт	185.00
5.1.10. Установка указателя на трассе газопровода (При выполнении работы на проезжей части улицы двумя исполнителями применять коэфф. 2,0)	знак	156.00
5.1.11. Реставрация настенных знаков с заменой знака	знак	218.00
5.1.12. То же, без замены знака	знак	93.00
5.1.13. Шурфовый осмотр газопровода с асфальтобетонным покрытием	шурф	4 379.00
5.1.14. То же, без покрытия	шурф	681.00
5.1.22. Техническое обслуживание задвижки и кранов на фасадном и наружном газопроводе диаметром до 50 мм, без набивки сальников (с набивкой K=1,4)	задвижка	716.00




Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС)
51-100 мм	задвижка	894.00
101-150 мм	задвижка	1 096.00
151-300 мм	задвижка	1 283.00
301-500 мм	задвижка	1 468.00
501-700 мм	задвижка	1 706.00
краны до 50 мм	кран	454.00
51-100 мм	кран	566.00
101-150 мм	кран	676.00
151-300 мм	кран	791.00
301-500 мм	кран	905.00
5.1.25. Наблюдение со дня выдачи уведомления за производством земляных работ, проводимых рядом с существующим газопроводом	обход	409.00
5.1.26. Оформление разрешения на производство земляных работ с выдачей привязок газопровода (без выезда на место)	разрешение	838.00
5.1.27. То же, с выездом на место	разрешение	2 518.00
примечания: 1. Работы по техническому обслуживанию, ремонту и приборному техническому обследованию газопроводов и сооружений на трассе выполняет слесарь по эксплуатации и ремонту подземных газопроводов. 2. Проверка на загазованность арматуры и сооружений на газопроводе проводится приборным методом. 3. При техническом обслуживании трасс полиэтиленовых газопроводов и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по пп.5.1.1, 5.1.3, 5.1.5-5.1.8, 5.1.25-5.1.27.		
Глава 2. ПРИБОРНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЗЕМНЫХ ГАЗОПРОВОДОВ		
5.2.1. Определение точного местоположения подземных газопроводов трассоискателем типа АНПИ	км	8 533.00
5.2.2. Проверка состояния изоляционного покрытия подземных (уличных) газопроводов с использованием приборов типа АНПИ	км	12 345.00
5.2.3. Проверка подземных (уличных) газопроводов на герметичность приборами ГИВ-М и др.	км	5 073.00
5.2.4. Контроль качества изоляционного покрытия в местах врезок и шурфах приборным методом обследования при диаметре газопровода до 100 мм	место врезки (шурф)	2 299.00
101-300 мм	место врезки (шурф)	2 986.00
свыше 300 мм	место врезки (шурф)	3 671.00
Примечание: - при наличии на трассе подземного (уличного) газопровода в зоне 15 м по обе стороны интенсивного движения автотранспорта, электротранспорта, линий электропередач, радиолоний, кабелей, водоводов, теплотрассы, канализации в пунктах 5.2.1-5.2.4 применять коэфф. 2,0		
Глава 3. ТЕКУЩИЙ И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ГАЗОПРОВОДОВ		
5.3.1. Восстановление вручную поврежденных мест защитного покрытия газопровода битумной изоляцией	кв.м. поверхн. газопровода	6 495.00
5.3.2. Устранение снежно-ледяных и кристаллогидратных закупорок в газопроводе. Способ устранения закупорок: - заливкой растворителя	закупорка	1 298.00
отогревание места ледяной закупорки	закупорка	2 760.00
шурвкой газопровода	закупорка	2 030.00
продувкой газом или воздухом	закупорка	2 270.00
5.3.4. Восстановление стенки газопровода наложением заплат с условным диаметром газопровода до 200 мм	заплата	1 891.00
(стоимость работ по восстановлению защитного покрытия приведена в пунктах 5.3.1.)		
5.3.6. Замена участка фасадного газопровода (врезка катушки) диаметром до 50 мм	участок	4 484.00
51-100 мм	участок	6 331.00
свыше 100 мм	участок	9 208.00
5.3.7. Обрезка участка фасадного газопровода диаметром до 50 мм	участок	2 896.00
51-100 мм	участок	4 224.00
свыше 100 мм	участок	5 523.00
5.3.8. Обрезка недействующего газопровода (газового ввода) при диаметре газопровода до 100мм	ввод	4 091.00
5.3.13. Замена задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	5 176.00
5.3.14. Замена задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	задвижка	5 176.00
101-200 мм	задвижка	7 766.00
5.3.15. Замена прокладок задвижки на газопроводе высокого (среднего) давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	1 298.00
101-200 мм	прокладка	2 264.00
5.3.16. Замена прокладок задвижки на газопроводе низкого давления с диаметром газопровода до 100 мм	прокладка	1 298.00
101-200 мм	прокладка	2 264.00
5.3.17. Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода высокого (среднего) давления с диаметром до 200 мм	задвижка	691.00
5.3.18. Замена сальниковой набивки на задвижке газопровода низкого давления с диаметром до 200 мм	задвижка	691.00

Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС)
5.3.21. Замена изолирующих втулок во фланцевых соединениях газопровода при диаметре до 100 мм	фланец	1 166.00
5.3.22. Масляная окраска ранее окрашенных задвижек в нормальных условиях работы при диаметре газопровода до 200 мм	задвижка	298.00
5.3.26. Масляная окраска ранее окрашенных надземных газопроводов, одна окраска (При двух окрасках применять коэфф. 1,5; при грунтовке - коэфф. 1,3; при окраске с приставной лестницы применять коэфф. 1,2)	кв.м. поверх. газопровода	223.00
5.3.27. Замена крышки малого ковера	крышка	351.00
5.3.29. Поднятие и опускание малого ковера при асфальтобетонном покрытии	ковер	3 784.00
5.3.30. То же, без покрытия	ковер	2 461.00
5.3.40. Ремонт верхней части футляра газопровода-ввода (набивка уплотнителем и заливка битумом)	стояк	975.00
5.3.41. Ремонт футляра на надземном газопроводе	футляр	1 333.00
5.3.42. Ремонт футляра на подземном газопроводе при асфальтобетонном покрытии	футляр	6 544.00
5.3.43. Ремонт футляра на подземном газопроводе без покрытия	футляр	2 769.00
5.3.44. Заделка концов футляра	футляр	585.00
5.3.45. Замена футляра на подземном газопроводе с заливкой битумом концов футляра при диаметре до 200 мм	футляр	7 915.00
5.3.47. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 50-100 мм (На каждые дополнительные 100 м длины применять коэфф. 0,2)	пуск	5 088.00
5.3.48. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после выполнения ремонтных работ при длине газопровода до 50 м и диаметре 101-200 мм (На каждые дополнительные 100 м длины применять коэфф. 0,2)	пуск	6 500.00
5.3.49. Проверка на прочность и герметичность газопроводов-вводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре до 100 мм (На каждые дополнительные 10 м длины в пунктах 5.3.49-5.3.50 применять коэфф. 0,25)	проверка	5 211.00
5.3.50. Проверка на прочность и герметичность газопроводов при длине до 20 м (два ввода) и диаметре 101-200 мм	проверка	5 666.00
5.3.51. Проверка на герметичность подзем. и надзем. газопровода опрессовкой при диаметре до 100 мм	100 м	1 753.00
101-300 мм	100 м	2 105.00
5.3.52. Продувка наружного газопровода при диаметре газопровода до 100 мм	100 м	140.00
101-300 мм	100 м	259.00
5.3.53. Ремонт опор под надземным газопроводом (при работе на высоте с приставной лестницы применять коэфф. 1,2)	опора	1 166.00
5.3.54. То же, со сваркой	опора	1 820.00
5.3.55. Бетонирование опор под надземный газопровод	опора	1 219.00
5.3.56. Пристрелка кронштейнов для фасадных газопроводов	кронштейн	243.00
5.3.57. Понижение давления в газопроводе на период ремонтных работ (На каждое последующее ГРП применять коэфф. 0,5)	откл. устр-во в ГРП	808.00
5.3.58. Отключение фасадного участка газопровода (С установкой заглушки применять коэфф. 3,0)	отключ-е	295.00
5.3.59. Отключение подземного тупикового газопровода при наличии задвижки с установкой заглушки при диаметре задвижки до 100 мм	задвижка	1 165.00
свыше 100 мм	задвижка	2 329.00
5.3.60. Отключение подземного закольцованного газопровода при диаметре задвижки до 100 мм	задвижка	2 329.00
свыше 100 мм	задвижка	3 495.00
5.3.61. Установка или снятие заглушки на газопроводе -вводе	заглушка	406.00
5.3.65. Оповещение потребителей от отключении газа на период ремонтных работ (до 5 домов на вводе)	ввод	809.00
5.3.66. Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (6-15 домов на вводе)	ввод	1 626.00
5.3.67. Оповещение потребителей об отключении газа на период ремонтных работ (свыше 15 домов на вводе)	ввод	3 250.00
5.3.68. Пуск газа в газопроводы наружных сетей после отключения на летний период при длине газопровода до 50 м и диаметре до 200 мм (При диаметре газ-да свыше 200 мм длиной до 50 м на каждые 100 мм наружного диаметра применять коэфф. 1,25; на каждые дополнительные 10 м длины - коэфф. 0,2)	пуск	871.00
Примечание: при ремонте трасс полиэтиленовых газопроводов, арматуры и сооружений применяются цены настоящего прейскуранта по следующим пунктам: 5.3.2, 5.3.27-5.3.40, 5.3.42-5.3.44, 5.3.47-5.3.52, 5.3.57, 5.3.66-5.3.68		
РАЗДЕЛ 7. ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ГРП), ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ УСТАНОВКИ (ГРУ) И ШКАФНЫЕ ГАЗОРЕГУЛЯТОРНЫЕ ПУНКТЫ (ШРП)		
Глава 1. ОСМОТР ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ (ОБХОД)		
7.1.1. Осмотр технического состояния ПРГ при одной нитке газопровода (В зимний период в пунктах 7.1.1-7.1.5 применять коэфф. 1.2)	пункт	770.00
7.1.2. Осмотр технического состояния ПРГ при двух нитках газопровода	пункт	1 424.00
Глава 2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ		
7.2.1. Техническое обслуживание ПРГ при одной нитке газопровода диаметром до 100 мм	пункт	6 433.00


Наименование работ и газового оборудования	Ед. изм.	Договорная цена для физ. лиц (руб., с НДС)
101-200 мм	пункт	7 751.77
7.2.2. Техническое обслуживание ПРГ при двух нитках газопровода диаметром до 100 мм (при трех нитках применять к цене коэфф. 1,3)	пункт	9 681.00
101-200 мм	пункт	12 101.25
(при трех нитках применять к цене коэфф. 1,3)		
7.2.3. Текущий ремонт оборудования ПРГ при одной нитке газопровода	пункт	17 886.00
7.2.4. То же, при двух нитках газопровода	пункт	22 510.00
при трех нитках применять к цене коэфф. 1,3)		
7.2.17. Отключение ПРГ	пункт	179.00
7.2.18. Включение ПРГ после остановки	пункт	1 070.00
7.2.19. Продувка газопровода в ПРГ	операция	266.00
7.2.21. Проверка параметров срабатывания и настройки ПКН, ПЗК и ПСК с диаметром до 100 мм	клапан	1 070.00
101-200 мм	клапан	1 603.00
7.2.25. Продувка импульсных трубок в ГРП	клапан	2 249.00
Глава 3. КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ		
7.3.5. Ремонт пилота регулятора давления ПРГ	регулятор	2 829.00
7.3.12. Ремонт сбросного клапана ПРГ при замене: пружины	клапан	1 913.00
мембраны	клапан	3 285.00
резинового уплотнителя	клапан	2 778.00
7.3.16. Замена регулятора давления ПРГ	регулятор	2 033.00
7.3.25. Замена предохранительно-запорного клапана ПРГ	клапан	2 283.00
7.3.31. Проверка одной нитки газопровода в ПРГ на прочность и герметичность после замены оборудования (При двух нитках газопровода применять коэфф. 1,7: при трех нитках - 2,5)	пункт	780.00
7.3.33. Отключение (консервация) оборудования ПРГ	пункт	3 310.00
7.3.34. Пуск (расконсервация) ПРГ после отключения	пункт	4 843.00
7.3.37. Замена пружинных манометров в ПРГ	манометр	488.00
Раздел 10. РЕМОНТ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ И СРЕДСТВ АВТОМАТИКИ		
10.1. Текущий ремонт переносных газоанализаторов типа ЭТХ-1, СТХ-5, МСМ-2К, ТС-92, ПГФ и др.	прибор	3 060.00
Ремонт, подготовка к поверке приборов (с выдачей заключения):		
10.2. Счетчик газа СГБ-Г 1,6	прибор	2 244.00
10.3. Счетчик газа СГБ-Г 2,5	прибор	2 304.00
10.4. Счетчик газа СГБ-Г 4	прибор	2 349.00
10.5. Счетчик газа СГБ-Г 6	прибор	2 390.00
10.6. Манометр	прибор	758.00
10.7. Манометр для точных измерений	прибор	1 838.00
10.8. ЭКМ	прибор	1 228.00
10.9. Напорометр	прибор	1 331.00
10.11. Газоанализатор переносной 1-канальный, газоанализатор стационарный 1-канальный	прибор	4 984.00
10.12. Газоанализатор переносной 2-канальный, газоанализатор стационарный 2-канальный	прибор	9 970.00
10.13. Газоанализатор переносной 3-канальный, газоанализатор стационарный 3-канальный	прибор	14 951.00

Заместитель генерального директора - главный инженер



Д.М. Гоглев

Заместитель генерального директора по экономике и финансам



А.А. Мурынов